

Sp. zn.: MV 35353/2023 OD
Č. j.: MV 35353/2023 OD/3 ŠI
VYŘIZUJE: Mgr. Šlapalová Eva
TEL: 517 301 420
E-MAIL: e.slapalova@meuvyskov.cz

Ve Vyškově dne 19. 4. 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Vyškov, odbor dopravy, podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnicích II. a III. třídy, na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích, postupem v souladu s ustanovením § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě podnětu právnické osoby – TRASKO, Inženýrské stavby s.r.o., sídlem Vyškov, Na Nouze 487/8, IČ: 08273472, v zastoupení Trasig s.r.o., Jízdárenská 590/2a, 682 01 Vyškov, IČ: 26922151, ze dne 17. 4. 2023, po projednání s dotčeným orgánem dle § 77 odst. 2 písm. b) a odst. 3 zákona o silničním provozu, kterým je Policie ČR, Krajské ředitelství Policie JmK, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát, KRPB-72895-1/ČJ-2023-061206-MS, ze dne 13. 4. 2023 (doba platnosti vyjádření končí 6. 5. 2023), z moci úřední, podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

stanovuje přechodnou úpravu provozu

na silnici: III/4316 a MK v k. ú. Rostěnice - Zvonovice,

v rámci akce: „sil. III/4316, Rostěnice-Zvonovice – realizace vodovodní přípojky“,

podle potvrzeného a schváleného návrhu přechodné úpravy provozu zpracovaného: TRASIG s.r.o., sídlem Vyškov, Jízdárenská 590/2a, IČ: 269 22 151, březen 2023, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

- Provedení přechodné úpravy provozu musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění. Dopravní značky a dopravní zařízení musí v souladu s ustanovením § 62 odst. 6 zákona o silničním provozu svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům – TP 65 „Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích“, II. vydání CDV 2002, TP 66 „Zásadami pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, III. vydání CDV 2004, ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení a ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení – požadavky na dopravní značení.
- Veškeré svislé dopravní značky musí být provedeny jako retroreflexní a základní velikosti. V souladu s ustanovením § 62 odst. 2 zákona o silničním provozu budou přenosné svislé dopravní značky umístěny na červenobíle pruhovaném sloupku.
- Veškeré stávající trvalé dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.
- Odbor dopravy MěÚ Vyškov může z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu z vlastního podnětu nebo z podnětu příslušného orgánu Policie ČR stanovit další dopravní značky a zařízení, popř. změnit stanovené přechodné dopravní značení.
- Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k poškození nebo znečištění dotčených pozemních komunikací.
- Termín realizace přechodné úpravy provozu a osoba odpovědná za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, jeho udržování, úplnost a včasné odstranění bude stanovena v rozhodnutí silničního správního úřadu ve věci povolení zvláštního užívání.
- Přechodná úprava provozu podle tohoto stanovení musí být provedena jen po nezbytně nutnou dobu. Pokud pomínou důvody pro umístění přechodného dopravního značení, musí být toto značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství silnice uvedeny do původního stavu, o čemž je nutno neprodleně informovat odbor dopravy Městského úřadu Vyškov.
- Veškeré součásti týkající dopravních značek (podkladní deska, sloupek, značka, uchycení atd.) musí být schváleného typu.
- O provedení a jakékoliv změně v přechodném dopravním značení a to v dostatečně časovém předstihu bude neprodleně informován odbor dopravy MěÚ Vyškov.

O d ů v o d n ě n í

Na základě podnětu právnické osoby – TRASKO, Inženýrské stavby s.r.o., sídlem Vyškov, Na Nouze 487/8, IČ: 08273472, v zastoupení Trasig s.r.o., Jízdárenská 590/2a, 682 01 Vyškov, IČ: 26922151 o stanovení přechodné úpravy provozu, bylo podle § 171 a následné části šesté správního řádu a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, zahájeno z moci úřední řízení, na základě kterého se vydává závazné opatření obecné povahy.

Z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, v rámci akce: „sil. III/4316, Rostěnice-Zvonovice – realizace vodovodní přípojky“ je nutná přechodná změna místní úpravy provozu na silnici: III/4316 a MK v k. ú. Rostěnice – Zvonovice.

Na tuto přechodnou úpravu provozu byla vypracována jednoduchá projektová dokumentace dopravního značení předložená právnickou osobou: Trasig s.r.o., sídlem Vyškov, Jízdárenská 590/2a, IČ: 269 22 151, březen 2023, která je nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu. Provedení přechodné úpravy provozu je v souladu s technickými podmínkami – Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích (CDV Brno 2002, TP 65 – II. vydání), TP 66 „Zásadami pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, III. vydání CDV 2004, ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení a ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení – požadavky na dopravní značení a s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, která byla projednána dle § 77 odst. 2 písm. b) a odst. 3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem – Policií ČR, Krajské ředitelství Policie JmK, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát, KRPB-72895-1/ČJ-2023-061206-MS, ze dne 13. 4. 2023 (doba platnosti vyjádření končí 6. 5. 2023).

Městský úřad Vyškov, odbor dopravy v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu a ustanovením § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu návrh stanovení přechodné úpravy provozu projednal dne 13. 4. 2023 s dotčenými orgány. Dotčeným orgánem v tomto řízení je v souladu s díkčí § 136 odst. 1 písm. b) správního řádu a ustanovením § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát, Brněnská 7a, 682 01 Vyškov.

Písemné souhlasné vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát Vyškov, Brněnská 7a, Vyškov zn. KRPB-72895-1/ČJ-2023-061206-MS, ze dne 13. 4. 2023 je jedním z podkladů tohoto řízení.

Navržená přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích tvořená svislým dopravním značením musí v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 a 2 zákona o silničním provozu tvořit ucelený systém a musí být užita v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Přenosné svislé dopravní značky a přechodné vodorovné dopravní značky a světelné signály musí být v souladu s ustanovením § 78 odst. 3 zákona o silničním provozu užity jen po nezbytně nutnou dobu. Městský úřad Vyškov, odbor dopravy zajistil splnění díkce tohoto obecně závazného právního předpisu definováním podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu dle podmínek bodu 7 tohoto stanovení.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek; opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Vzhledem k výše uvedenému, Městský úřad Vyškov, odbor dopravy v souladu s ustanovením § 124 odst. 6 zákona o silničním provozu, po projednání s dotčeným orgánem Krajského ředitelství Policie JmK, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát, ze dne 13. 4. 2023 tedy stanovil přechodnou úpravu provozu na silnici: III/4316 a MK v k. ú. Rostěnice – Zvonovice, podle § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu jako opatření obecné povahy postupem dle části šesté (§ 171 a násl.) správního řádu, tak jak je shora uvedeno.

Poučení:

V souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat proti tomuto stanovení přechodné úpravy provozu opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Mgr. Dana Indráková v. r.
vedoucí odboru dopravy

Otisk úředního razítka

Příloha:
Situace přechodné úpravy provozu

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů. Pátým dnem po vyvěšení nabývá toto opatření účinnosti.

Obec
Rostěnice-Zvonovice
Rostěnice 109
682 01 Vyškov

24-04-2023

Vyvěšeno dne
razítko a podpis oprávněné osoby

Obec
Rostěnice-Zvonovice
Rostěnice 109
682 01 Vyškov

09-05-2023

Sejmuto dne
razítko a podpis oprávněné osoby

Doručí se:

Podatel:

- TRASKO, Inženýrské stavby s.r.o., sídlem Vyškov, Na Nouze 487/8, IČ: 08273472, v zastoupení Trasig s.r.o., Jízdárenská 590/2a, 682 01 Vyškov, IČ: 26922151 – DS

Dotčené osoby:

- V souladu s dle § 173 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Vyškov toto opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Vyškov a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u Městského úřadu Vyškov, odboru dopravy.
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, sídlem Brno, Žerotínovo náměstí 449/3, IČ: 709 32 581 – DS

Dotčený orgán:

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát, Brněnská 7a, 682 01 Vyškov – DS

Dále se doručí:

- Obec Rostěnice – Zvonovice, Rostěnice 109, 682 01 Vyškov, IČ: 61729639 – DS se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu
- MěÚ Vyškov – odbor dopravy, Masarykovo nám. 1, 682 11 Vyškov – Mgr. Svobodová



Delka prac.místa cca 15m,
průjezdni šířka min. 2,75m.



	Vyrovnání Souralová Jana 4/2023
	Kvalifikace Souralová Jana 189/23
Znak: Přechodně dopravní značení při realizaci kanalizační přípojky 1 ROSTĚNICE - ZVONOVICE	

