

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vyškov, odbor dopravy, příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. (4) písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích) ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo orgán kraje v přenesené působnosti se souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace (Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje příspěvková organizace kraje Brno) a Policie České republiky (KŘP Jihomoravského kraje Dopravní inspektorát Vyškov) vyhovuje žádosti, kterou podala právnická osoba

Quantum stavby, s.r.o., sídlem Brněnská 122/212, Nouzka, 68201 Vyškov, IČ: 49450450

v zastoupení spol. ZLINMARK DZ s.r.o., Hvězdoslavova 1191/55a, Slatina, 62700 Brno, IČ: 04262701 (dále jen „žadatel“) a podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích

p o v o l u j e
zvláštní užívání silnice
užití silnice pro provádění stavebních prací

silnice	III/4314 Bohdalice - Rostěnice - Luleč III/4316 Rostěnice - Zvonovice - Lysovice
místo	Rostěnice okres Vyškov
z důvodu stavby	Odkanalizování obcí Rostěnice-Zvonovice a Lysovice
investor stavby	Obec Rostěnice- Zvonovice, Rostěnice 109, 682 01 Vyškov, IČO: 61729 39
takto:	

silnice III/4314

Příčné uložení kanalizačních odboček protlakem:

- k č. p. 17 (v km cca 6,618) - K č. p. 141 (v km cca 6,765)
- k č. p. 18 (v km cca 6,644) - K č. p. 86 (v km cca 6,786)
- k č. p. 137 (v km cca 6,656) - K č. p. 107 (v km cca 6,841)
- k par. č. p. 72/5 (v km cca 6,691) - K č. p. 106 (v km cca 6,877)
- k č. p. 78 (v km cca 6,697) - K č. p. 157 (v km cca 6,893)
- k č. p. 21 (v km cca 6,734) - K č. p. 104 (v km cca 6,952)
- k par. č. p. 1114 (v km cca 6,750)

Příčné uložení kanalizačních odboček výkopem:

- k č. p. 164 (v km cca 6,528) - K č. p. 31 (v km cca 6,696)
- k č. p. 38 (v km cca 6,550) - K č. p. 30 (v km cca 6,736)
- k č. p. 36 (v km cca 6,582) - K č. p. 24 (v km cca 6,807)
- k č. p. 35 (v km cca 6,594) - K č. p. 71 (v km cca 6,837)
- k č. p. 34 (v km cca 6,601) - K par. č. p. 110 (v km cca 6,880)
- k č. p. 33 (v km cca 6,638) - K par. č. p. 54/1 (v km cca 6,932)
- k č. p. 32 (v km cca 6,663) - K par. č. p. 55 (v km cca 6,988)

Podélné uložení kanalizace výkopem ve vozovce:

v km 6,348 – 6,397 (u RD č.p. 50) v ose levého jízdního pruhu
v km 6,538 až 6,980 podélné uložení kanalizace v ose pravého jízdního pruhu silnice (od RD č.p. 163 po RD č.p. 104)

Příčné uložení hlavního řádu kanalizace překopem komunikace:

- Šikmý překop v km cca 6,397 (před RD č.p. 50)
- v km 6,485 (před RD č.p. 46)
- v km 6,538 (před RD č.p. 164)
- v km 6,815 (před RD č.p. 86)

silnice III/4316

Podélné uložení kanalizace výkopem ve vozovce sil. III/4316 včetně zapravení vozovky

- v km cca 0,000 – 0,048 v levém jízdním pruhu (od RD č.p. 86 po RD č.p. 97)

Příčné uložení kanalizačních odboček výkopem:

- k č. p. 86 (v km cca 0,022) - K č. p. 79 (v km cca 0,049)

Termín užití silnice pro provádění stavebních prací od 08.10.2018 do 30.10.2018

Vodoprávní povolení na stavbu „Odkanalizování obcí Rostěnice-Zvonovice a Lysovice“ bylo vydáno Městským úřadem ve Vyškově, odborem životního prostředí.

Za řádný průběh zvláštního užívání, za zajištění bezpečnosti silničního provozu v místě zvláštního užívání, za stav přechodného dopravního značení a za splnění podmínek tohoto rozhodnutí je zodpovědný žadatel, tj. společnost QUANTUM, a.s., Vyškov a jím určená kontaktní osoba:

Vilém Gottwald,, zaměstnanec společnosti, tel. 602 560 838.

Podmínky užití silnice pro provádění stavebních prací:

1. Užití silnice pro provedení stavebních prací v tělese silnice bude realizováno takovým způsobem, který umožní po celou dobu nepřetržitý a bezpečný obousměrný provoz v jednom jízdním pruhu silnice.
2. Žadatel na vlastní náklady zajistí umístění přechodného dopravního značení a zařízení na pozemní komunikaci v místě zvláštního užívání na základě stanovení přechodné úpravy provozu, které vydal odbor dopravy Městského úřadu ve Vyškově dne 17. 9. 2018 pod číslem jednací MV 57358/2018 OD a po celou dobu trvání zvláštního užívání odpovídá za stav dopravního značení a zařízení a provádí jeho pravidelnou kontrolu a údržbu.
3. Užití silnice pro provádění stavebních prací v termínu od 25.10.2018 – 30.10.2018 (Etapa I. + Etapa IV.) bude realizováno za úplného uzavření provozu na silnici III/4316 podle rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objízďky vydaného podle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích na základě žádosti podané žadatelem zdejšímu silničnímu správnímu úřadu.
4. Odbočky pro přípojky k jednotlivým nemovitostem, budou ukončeny za vnějším okrajem (hranou) tělesa silnice.
5. Veškeré výkopové a stavební práce budou prováděny dle technických podmínek TP 146, Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací schválených MDS ČR- OPK čj. 20056/01-123 ze dne 30.3.2001:
 - a. Při výkopu je nutné postupovat tak, aby těleso silnice bylo co nejméně narušeno. Před zahájením výkopových prací musí být proříznut živичný kryt vozovky. Vytěžený materiál nesmí být ukládán na vozovku dotčené komunikace a musí být neprodleně odvezen na vhodnou skládku.
 - b. Žadatel zodpovídá za zajištění soustavného odvodnění výkopu a za řádné zabezpečení výkopu (např. pažením) tak, aby nedošlo k narušení stability tělesa silnice.
 - c. Zásyp výkopu bude proveden neseďavým materiálem, ukládaným a hutněným po vrstvách tloušťky max. 30 cm až do úrovně 0,6 m od povrchu vozovky, pro hutnění musí být použit takový materiál a hutnicí technika a hutnění musí být prováděno tak, aby byla splněna požadovaná kritéria dle TP 146. Následně musí být obnoveny všechny konstrukční vrstvy tělesa silnice v původním složení.
 - d. Prozatímní obnova krytu musí být ukončena před obnovením plynulého provozu na pozemní komunikaci a provede se vhodným způsobem, který žadatel prokazatelně dohodne se správcem dotčené silnice.
 - e. Konečná úprava krytu musí zajistit, aby původní vlastnosti konstrukce vozovky a to jak z hlediska únosnosti a vodonepropustnosti, tak i z hlediska povrchových vlastností (rovnost, drsnost), byly obnoveny na celou šířku dotčeného jízdního pruhu. Svislé napojení na kryt stávající konstrukce musí být řádně utěsněno vhodnou technologií (trvale plastickou záливkovou hmotou). U konečné úpravy rýhy je třeba zajistit přesahy min. 0,20 m stmelěných částí nového vozovkového souvrství (krytové příp. stmelěné podkladní vrstvy) od hrany rýhy. Zůstane-li od okrajů opravené rýhy k obrubníku nebo k jinému okrajovému prvku plocha, jejíž šířka bude menší než 0,5 m, potom se musí tyto části vozovky úplně obnovit spolu s konstrukcí rýhy. V případě, že při výkopu dojde k vytvoření kaverny nebo k poklesu konstrukce tělesa silnice, musí být přesah proveden minimálně na šířku kaverny, resp. poklesu
6. Před zásypem výkopů (rýh) žadatel prokazatelně přizve zástupce Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje oblast Vyškov k provedení kontroly.
7. Do termínu skončení platnosti rozhodnutí o povolení zvláštního užívání zajistí žadatel na

svoje náklady úklid a vyčištění dotčeného místa silnice a okolních prostorů a uvedení silnice v daném místě do původního stavu. Následující pracovní den bude dotčené místo protokolárně předáno zástupci Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.

Platnost tohoto rozhodnutí končí dne 30.10.2018. Po skončení platnosti rozhodnutí nelze vymáhat splnění v něm stanovených podmínek.

O d ů v o d n ě n í :

Správní řízení ve věci povolení zvláštního užívání silnice užití silnice pro provádění stavebních prací podle § 25 odst. 6 písm. c) 3 zákona o pozemních komunikacích bylo, v souladu s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), zahájeno doručením podání žadatele Městskému úřadu ve Vyškově, věcně a místně příslušnému silničnímu správnímu úřadu. Žádost byla podána v souladu s § 40 odst. 1 a 5 prováděcí vyhlášky.

Městský úřad Vyškov, odbor dopravy po přezkoumání předložené žádosti a všech podkladů dospěl ve správním řízení k závěru, že žádosti vyhověl a zvláštní užívání povolil tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených ve výrokové části tohoto rozhodnutí, s ohledem na ochranu komunikace, a protože byla splněna zákonná podmínka pro vydání rozhodnutí, kterou je souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace, který vydala Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje a souhlas příslušného orgánu Policie ČR, který vydalo KŘP Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát Vyškov.

Správní úřad zapracoval do podmínek povolení zvláštního užívání technické podmínky, které stanovují TP 146, Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací. Ve správním rozhodnutí není možno ustavit podmínky dotýkající se soukromoprávní oblasti (např. povinnost uzavřít určitý druh smlouvy, odpovědnost za vady zjištěné při kontrolních zkouškách, záruční lhůty apod.) silniční správní úřad není oprávněn v těchto věcech rozhodovat. Správní řízení ani správní rozhodnutí nemůže nahradit občanskoprávní smlouvy nebo obchodní smlouvy vydávané nebo uzavírané podle jiných zvláštních předpisů.

Toto rozhodnutí nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, posouzení popřípadě jiné opatření dotčeného orgánu vyžadované zvláštním předpisem (hygienické, požární, bezpečnostní předpisy, vodoprávní předpisy, předpisy podle stavebního zákona apod.).

P o u č e n í :

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. O odvolání rozhoduje nejbližší nadřízený správní orgán, kterým je Krajský úřad Jihomoravského kraje. Odvolání se podává u Městského úřadu Vyškov, odboru dopravy.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Ing. Petr Buchta
vedoucí odboru dopravy

Obdrží
Navrhovatelé

1. QUANTUM, a.s., sídlem Brněnská 122/212, Nouzka, 68201 Vyškov, IČ: 25307762
Zástupce: ZLINMARK DZ s.r.o., Hviezdoslavova 1191/55a, Slatina, 62700 Brno,
IČ: 04262701

Ostatní účastníci

2. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám.
449/3, 60200 Brno

Obdrží

3. KŘP Jihomoravského kraje Dopravní inspektorát Vyškov, 68201 Vyškov, DS

